



Specyfikacje: **RICOH** Aficio 1015

## Ogólne Konfiguracja

**Zasilanie**

**Pobór mocy**

**Wymiary (szer. x gł. x wys.)**

550 x 568 x 420/518 mm

**Waga**

maks. 35 kg/42 kg

**Format i gramatura papieru**

A5 - A3 / 60 - 90 g/m<sup>2</sup>

Podajnik ręczny

**Pojemność kaset na papier**

stand.: 1x250 ark./2x250 ark.

podajnik ręczny: 100 arkuszy

max: 1350 arkuszy/1600 arkuszy

**Pojemność tacy odbiorczej**

**Kopiarka**

**Proces kopiowania**

**Metoda skanowania**

**Rozdzielczość**

**Pojemność pamięci**

opcja: +32 MB

**Prędkość kopiowania**

**Czas nagrzewania**

**Czas wykonania pierwszej kopii**

**Kopiowanie wielokrotne**

**Regulacja kontrastu**

**Zoom**

**Współczynniki reprodukcji**

desktop

220/240 V, 50/60 Hz

mniej niż 1,2 kW

Aficio™1015/1018:

Aficio™1015/1018:

kaseta standardowa:

A6 - A3 / 52 - 162 g/m<sup>2</sup>

Aficio™1015/1018:

250 arkuszy

suchy, dwuskładnikowy system przenoszenia elektrostatycznego

płaski skaner z ruchomą matrycą CCD

600 dpi

standardowa: 16 MB

15/18 stron na minutę

25 sekund

6,9 sekundy

do 99 kopii

automatyczna i ręczna

50% - 200% z krokiem 1%

powiększenia: 122, 141, 200%

zmniejszenia: 50, 71, 82, 93%

## Drukarka

**Prędkość drukowania**

**Rozdzielczość**

**Pojemność pamięci**

opcja: +32, 64 lub 128 MB

**Języki opisu strony**

**Sterowniki drukarki**

Aficio™1015/1018:

15/18 stron na minutę

PCL5e/PCL6: 600 dpi

PS2: 300/600 dpi

standardowa: 16 MB

CL5e, opcja emulacji

PostScript Level 2

Windows® 95/98/Me

Windows® NT4.0/2000

Mac 8.x/9.x

**Interfejs**

Standardowy:

Złącze równoległe IEEE1284 (ECP)

Opcja:

Złącze sieciowe Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (automatyczne przełączanie)

**Faks****Podłączenie**

PSTN, PBX

**Zgodność**

ITU-T G3

**Rozdzielczość**

200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi

200 x 400 dpi

8x3,85l/mm, 8x7,71l/mm, 8x15,4l/mm

**Prędkość modemu**

Maks. 33,6 Kbps

**Czas nadawania**

3 sekundy

Metody kompresji

MH, MR, MMR

**Czas skanowania**

Mniej niż 1,2 sekundy

36 stron A4 na minutę

**Pamięć dokumentów**

2 MB

**Pamięć strony**

4 MB

**Podtrzymywanie pamięci**

tak

